

春节开花郁金香的种植要点

- 1、收到种球后，如果有包装，请立即把包装打开（防止发霉）。如果需要将种球储藏一段时间，必须存放在 5 度并且干燥和通风的库房中。郁金香种球最好单独保存，不要与其他鲜花或者水果存放在一个库房，因为郁金香花球非常容易被一些气体伤害（例如乙烯）而导致盲花。要确保郁金香种球可以得到充足的新鲜空气。另外，5 度处理的郁金香球最好在处理期结束后的 2 周内下种完毕，如果储存时间太长（也就意味着冷处理期太长），则会影响开花的品质。
- 2、如果有条件的话，下种前建议去除种球根部的外皮（小心不要伤到根盘）。因郁金香球的外皮皮韧性较强，把根盘包裹得很紧实，以致于影响郁金香球发根。去掉根部的外皮可促进根系均匀生长，从而使整个植株生长和开花整齐。
- 3、下种前应对种球进行消毒，下种时郁金香种球的芽尖最好露出土表，以避免丝核菌的危害；并且有利于做早期检查，感病的植株容易被分辨而去除，防止病害的传播。
- 4、土壤的要求是土质疏松，盐分在 0.5~1.0 之间，不得超过 1.2，PH 值在 6~7 之间。
- 5、种植
 - 1) 在种球标签上的下种日期后 15 天内必须下种。在标签种植日期前下种及 15 天后下种都容易导致盲花。
 - 2) 种植时对土温的要求是 9~10 度，这是种植郁金香最适宜的土

温，下种后维持这样的低温 15 天，利于生根与防止病菌感染。

3) 下种时，先在沟底放置一些松软透气的草炭土，方便郁金香的根顺利长到草炭土中，防止种球因发根而被顶出土外。

4) 下种的深度以下种浇水后顶部露出 1/3 为宜，以避免病菌的危害。

6、田间管理

1) 同一品种来自不同供应商的花球决不能混种在一起。同一品种同一批号但不同种植周数的，也要分开种植不能混种。下种时一定要用记号笔标记好下种的日期、批号及相应的数量（最好在原标签上标注且插在种植的田头），方便田间巡查和异常调查。请务必重视以上这些要求并做到，否则一旦出现异常情况，因无法向外商正常索赔，损失的将是我们农户自己！

2) 湿度：前期宜喷淋，这样水会浇得均匀一些，后期宜滴灌，可保持叶面干燥，减少病害。湿度保持在 60~80%，过高会导致盲花，也易感染病菌；湿度不够则可能导致生长缓慢。

3) 温度：下种后的 15 天内，土温尽可能控制在 9~10 度，利于生根；以后棚内白天温度不要超过 25 度，晚上不得低于 10 度，温度波动太大或过高都可能导致盲花。如果温度太低需加热，最好采用电加热，这样不会产生乙烯或废气。

4) 施肥：正常情况下，不需要施肥，其种球的自身的养分就可满足整个生长过程。

5) 注意加强棚内通风，防止发病。

- 6) 遮荫：郁金香生长过程中对光要求不高，因此需要遮荫。但请注意叶片多及叶子颜色浅的品种对光的要求相对要多一些。
- 7) 田间巡视：当郁金香植株长到高度为 5-10 厘米时，应除去没有发芽的郁金香种球，以防止这些病株产生的乙烯气体对周围植株造成伤害。还要注意病害的发生，做到早发现早去除早防治。
- 8) 采收：当花苞完全着色时可以采收，达尔文杂交系列在花苞有部分着色时即可采收，通常建议带球整株采收。

2022 年 9 月 22 日张总对张志峰写的修改完毕